



Materiālu saraksts				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Svars, kg
1	Betons C30/37 F200 W12	m <sup>3</sup>	0.60	1440
2	Stiegrojums $\phi$ 10 B500B	m	88.80	55
3	Enkurlīme Sika AnchorFix <sup>®</sup> -1	l	0.09	
4	Kaltas dekoratīvas aizsargrestes ar enkurojumu	Kompl.	1	
Kopā:				1495

**Piezīmes:**

- Projekta daļas rasējumu sarakstu skatīt rasējumā 163-VD-001.
- Šo lapu lasīt kopā ar rasējumu Nr. 0163-MP-002 un 0163-MP-003.
- Aizsargrestes parādītas shematiski un izmēri doti orientējoši, risinājumu izstrādā būvuzņēmējs kopā ar pasūtītāju.
- Atskaldīt bojāto betonu līdz noturīgam betonam pa visu kontaktvirsmu.
- Pirms betona atskaldīšanas uzsākšanas iezāgēt izcirtuma robežas.
- Specializēto sastāvu lietošanas procesā stingri ievērot ražotāja norādījumus.
- Pirms betonēšanas attīrīt betona kontaktvirsmu no putekļiem un organikas, kā arī piesātināt virsmu ar ūdeni.
- Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
- Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.

**Apzīmējumi:**

- Esošais betons
- Projektētais betons
- Projektētais stiegrojums
- Projektētais metāls

 Daugavas prospekts 27, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 tālrunis: 65067695 info@ibprofecto.lv, www.ibprofecto.lv Reģistrācijas Nr. 40003802725 Būvkomersanta reģ. Nr. 4119-R	Pasūtītājs	Īpaši aizsargājama kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts	Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150 reģ. Nr.90000012776
	Adrese	Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad.Nr. 8068 009 0175	Ras. Nr. 163-MP-001 Arh.reģ. M-0163
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. vad.	E.Titova		03.07.17
Rasēja	A.Pilābers		03.07.17
Diķu Nr. 2;3;4;5;6;7;8;9;11;12 nogāžu, aizsprostu un ūdens regulatoru pārbūve		Mērogs 1:20	
Meniņa Nr.4 pārbūve		Stadija	Lapa
		BP	1
			3