



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Rīgas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 Tālr.: 6 7249066, e-pasts: [riga@lvceli.lv](mailto:riga@lvceli.lv) [www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv)

Rīgā 29.03.2017

Nr. 4.3.1 / 3624

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

### Stāvlaukumu būvprojektu izstrādei.

Tehniskie noteikumi izdoti: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, reģ.Nr. 90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 67971402, e-pasts: [turaida.muzejs@apollo.lv](mailto:turaida.muzejs@apollo.lv).

Objekta adrese: valsts reģionālā autoceļa P7 Ragana-Turaida, km 9.60-9.70 labajā un kreisajā ceļa pusē. Zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuriem 80680090292, 80680090404 un 80680090415.

#### Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot stāvlaukumu būvprojektus, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus (standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77), kā arī Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
2. Piekļūšanu stāvlaukumu teritorijām paredzēt no perspektīvā būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 8.3-12.5 pārbūve” (izstrādātājs SIA “BRD projekts”, t. 67162045) risinājuma vietām. Ņemt vērā 07.07.2008 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” prasības.
3. Stāvlaukumu projekta risinājumi nedrīkst apgrūtināt būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 8.3-12.5 pārbūve” (izstrādātājs SIA “BRD projekts”, t. 67162045) risinājumu. Par projekta risinājumu informēt būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 8.3-12.5 pārbūve” izstrādātāju.
4. Nodrošināt redzamības brīvlaukus pieslēgumu zonās, kā arī aprīkot pieslēgumus ar nepieciešamajām ceļazīmēm atbilstoši LVS-77 prasībām.
5. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi no apbūvējamām teritorijām, un neapgrūtināt virsmas ūdens atvadi no esošajām brauktuvēm. Projektos uzrādīt ūdens atvades principiālos risinājumus.
6. Autostāvvietu novietojumu un tehniskos risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7 “Vienlīmeņu autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasībām.
7. Projekta plāna lapās iekļaut sekojošu tekstu: “Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku”.
8. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā LKS 92 koordinātu sistēmā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu – adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīgā LV-1073, otrdienās un ceturtdienās no 9:00 – 12:00, tālr.: 67249066.
9. Saskaņojot projektu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, sagatavot vienu projekta ģenerālplāna eksemplāru iesniegšanai VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļā.

#### Būvniecības uzsākšanas un veikšanas prasības:

1. Būvdarbus valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas robežās drīkst veikt licencēta būvorganizācija.

2. Būvdarbi nedrīkst apgrūtināt būvprojekta "Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 8.3-12.5 pārbūve" realizāciju.
3. Veicot būvdarbus uz a/ceļa brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežās, izpildīt MK noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (pieņemti 02.10.2001.) prasības.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas valsts a/ceļa zemes nodalījuma joslas robežās, saņemt rakstisku atļauju VAS LVC Rīgas nodaļā. **Atļaujas saņemšanai iesniegt šādus dokumentus:**
  - iesniegumu,
  - būvkomersanta reģistrācijas apliecību,
  - tehniskās shēmas kopiju,
  - būvatļaujas kopiju,
  - būvdarbu vadītāja saistību rakstu,
  - būvdarbu vadītāja sertifikātu,
  - rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja norīkošanu,
  - satiksmes organizācijas shēmu uz būvdarbu laiku,
  - civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju,
  - būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku darbiem ceļa zemes nodalījuma joslā.
5. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļas atzinumu. Atzinuma saņemšanai iesniegt iesniegumu, saskaņotu projektu (ģenplāna kopiju), būvatļaujas kopiju, 14.10.2014 MK noteikumu nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 11. pielikumu.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no tehnisko noteikumu izdošanas brīža tehniskais projekts netiek saskaņots ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", tehniskie noteikumi zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta 10.03.2017. iesniegumu Nr. 1-4.6/36.
2. 1992.gada 11.marta likuma "Par autoceļiem" 7.panta trešo daļu.
3. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi".

Rīgas nodaļas vadītāja



A.Roze